

豊島区景観計画一部改定（原案） パブリックコメント実施結果

1 パブリックコメントの実施結果

(1) 実施期間 平成 30 年 1 月 12 日（金）から平成 30 年 2 月 13 日（火）まで

【周知方法】

- ・広報としま 1 月 11 日号、区 HP、区政連絡会における町会長への通知

【閲覧場所】

- ・都市計画課、広報課、行政情報コーナー、区民事務所（東部、西部）、
図書館（7ヶ所）、区民ひろば（26ヶ所）、区 HP

(2) 受付方法

メール 2 件、郵送 1 件、持参 1 件 合計 4 件

(3) 提出意見数

21 件

※複数のご意見をお寄せいただいたものがあるため、提出意見数と受付方法の内訳合計数は一致しません。

【内訳】

分類	件数
景観形成特別地区「雑司が谷地域」の指定	2
景観重要公共施設「鬼子母神大門ケヤキ並木道」の指定	9
その他	10

2. パブリックコメントのご意見の概要と区の考え方

景観形成特別地区「雑司が谷地域」の指定			
番号	分類	意見内容	区の考え方
1	景観形成基準	東通りは洋風のお洒落な飲食店も増えてきており、「美食ロード」「奥池袋」などと雑誌やテレビでも紹介されている。そのような背景を考えると、洋風の景観に誘導する計画にしてもよいのではないか。	
2	景観形成基準	東通りは歩道が狭く車も通るため危険がある。街並みを整えるのは良いことだが、車が多いのでは景観としては良くない。歩行者優先で安心がもてる道路にしてほしい。	

景観重要公共施設「鬼子母神大門ケヤキ並木道」の指定			
番号	分類	意見内容	区の考え方
3	区域	都天然記念物「鬼子母神大門ケヤキ並木」と重要景観公共施設「鬼子母神大門ケヤキ並木道」との領域差異点について史実の確認をしてほしい。	
4	整備に関する事項	雑司が谷が未来遺産に登録された記念として若木が植樹されましたが、樹齢の古い木は雑司が谷の「歴史の生き証人」として、若木とともに保存し、樹木医の協力を得るなどの予算化も合わせた保存計画の策定を要望します。	
5	整備に関する事項	古木、朽木後の植え替えの担保を要望します。	
6	整備に関する事項	ケヤキ並木のなかの1本に少しダメージがあります。しかし、この古い樹齢のケヤキ並木には生命力を感じます。雑司が谷のシンボルとしてこれから先も残してほしいと思います。かつて何本かが伐採されたこともあると聞きましたが、今後は絶対に伐採は止めて欲しいと思います。	
7	整備に関する事項	ケヤキを切ることを例外としない区の意志の「構築」を希望します。	
8	整備に関する事項	現況並木道仕様(石畳、他)の保持を希望します。	
9	整備	ケヤキ並木の景観は計画案の「鬼子母神大門ケヤキ並木道」の石畳の道と切り離せないものと思	

	に 関 す る 事 項	ます。石畳はケヤキ並木から鬼子母神本堂正面まで続いています。並木から本堂、法明寺に至る道路の統一感を保持するために、石畳の保存を要請します。特に樹齢を重ねたケヤキ並木については、樹木が栄養や水分をとるためにもアスファルトではなく、石畳でなければならないと思います。	
10	整 備 に 関 す る 事 項	無電柱化への対応の一つとして「浅層方式」が述べられていますが結果的には必ず根痛めを誘います「基本的に埋設は避けるべき」と考えます。	
11	整 備 に 関 す る 事 項	「鬼子母神大門ケヤキ並木道」の計画づくりは、「鬼子母神大門ケヤキ並木保存会」と連携して進めていただきたいと思います。保存会の方々は現に居住して日々並木道の管理や清掃などもされています。他の誰よりも「ケヤキ並木道」に対する深い思いがあり、こうした努力が地域の賑わいを支えていると思います。	

その他			
番号	分類	意見内容	区の考え方
12	周知	「豊島区景観計画」をつくっても景観意識が十分に浸透するのか疑問です。学校、お寺、マンションや大きな事業者には、関係するところを抜粋し分かり易くしたものを個別に渡すと良いと思います。	
13	運用	この地域には神社、お寺、霊園、音大があります。公共施設の改修や建替え時には、外観をこれらや周りとの調和するシンプルで美しいものにするべきです。	
14	運用	建物の新築改築をする際、外観を景観計画に合わせることに助成金を出せば、計画が進むと思う。	
15	並木道	並木通行の交通量を減らす積極的助力を希望します(重量規制、一方通行化など)	
16	公園	鬼子母神堂前のみみずく公園の整備も重要と思います。観光客が利用し、近隣の子どもたちが安心して遊ぶことができる公園として禁煙化とトイレの美化を希望します。禁煙化は受動喫煙の問題からも、周辺の文化財を火災から守るためにも、喫緊で検討する必要があると思います。計画案は、関連する施設も合わせて総合的な視点からの検討が必要と思います。	
17	都市計画	鬼子母神周辺は観光地としてのポテンシャルがあるので、今回の景観計画改定については賛成である。もっと観光地的な物販や飲食店を誘導できるようにすべきである。	
18	都市計画	池袋駅南デッキ計画など今後の南側の開発に合わせて、東通りについても方向性やコンセプトのある都市計画を考えるべきである。	
19	無電柱化	東通りについても無電柱化を進めてほしい。	
20	無電柱化	無電柱化を比較的広い通りや、やりやすい所からどんどん進めるべきです。	
21	看板	明治通りから入る東通り入口に「東通り」と書かれた看板があるが、老朽化しているのでカッコいいものにしてほしい。	