

Ⅲ. バリアフリー基本構想

本章では、第1章、第2章で整理した位置づけや改定の経緯、課題の整理を踏まえ、バリアフリー法に基づく重点整備地区基本構想を示します。

1. 基本方針

本基本構想における基本方針を下記のとおり設定します。

① 池袋駅及び東池袋駅から広がる地下通路を含む駅周辺の連続的なバリアフリー整備

- ・ 通行量の多い道路及び地下通路を対象とし、う回の少ないスムーズな上下移動の動線に配慮し、池袋駅及び東池袋駅から目的地までのバリアフリー整備を連続させます。

② 通行量が多く人の流れが複雑な通路や路線の快適化

- ・ 膨大な通行量と複雑な流動の地下通路や、駅周辺の主要路線において、安全・快適な移動空間の確保を図ります。また、関係者が連携したサイン等案内誘導システムの整備による移動支援の充実も図っていきます。

③ 事業の集中と他のまちづくりとの連携

- ・ 池袋駅及び駅周辺に立地する利用者の多い公共施設や商業施設、また新たなまちづくりの動向を見据えて重点整備地区を設定し、重点的・一体的に整備することで、効率的・効果的なバリアフリー化を図っていきます。
- ・ これまでにエリア拡大を行った東池袋駅周辺に加え、新たなまちづくりが予定されるエリアを重点整備地区に追加し、今後のまちづくりに資するバリアフリー化を図っていきます。

④ 関係事業者との連携

- ・ 交通事業者、百貨店、地元商店会など、関係者間で十分な調整を行った上で構想・計画を策定するとともに、実施段階以降も継続的に連携していくことで、一体的で質の高いバリアフリーの実現を図っていきます。
- ・ 特に重要性の高い事業においては、計画段階を含めた適切な機会に高齢者・障害者等の当事者の意見をきく機会を設けるよう働きかけ、より使いやすい施設となるよう事業者との調整を図っていきます。

⑤ 心のバリアフリー（理解・協力・支援）及び人的対応の充実

- ・ 区と区民や関係者との協働により、交通マナーやモラルの向上をはじめ、障害への理解や配慮、手助け、声かけの動機づけとなるような取り組みに努めていきます。
- ・ 各事業者は、障害のある人への社会的障壁を取り除くのは社会の責務であるという「障害の社会モデル※」を踏まえ、多様な利用者が安心して施設を利用できるようなソフト対策や人的対応のさらなる充実を図ります。

⑥ 社会背景の変化に合わせた継続的な改善（スパイラルアップ）

- ・ これまでの事業の進捗状況や社会背景の変化を踏まえ、さらに移動しやすく利用しやすいまちとなるよう、継続的な改善を図ります。

※障害の社会モデルとは、障害は「社会的差別や抑圧、不平等」によってもたらされるものであり、「社会や周囲の環境の問題」であるという考え方。一方、個人モデルとは、障害を「個人側の機能障害の問題」として捉え、日常生活を送るために障害者個人が社会に合わせるという考え方。

2. 生活関連施設、経路の設定

1) 生活関連施設、経路の設定の定義

バリアフリー法では、生活関連施設及び経路を以下のとおり定義しています。

生活関連施設	：高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用する旅客施設、 官公庁施設、福祉施設その他の施設
生活関連経路	：生活関連施設相互間の経路

2) 生活関連施設

(1) 設定の考え方

旧基本構想（H23.4・H26.4）における生活関連施設設定の考え方を基本に、高齢者、障害者等が多く利用するなど公共性の高い施設を「生活関連施設」として設定します。

■生活関連施設の設定根拠

項目	設定根拠	
旅客施設	・池袋駅（JR・西武・東武・東京メトロ）、東池袋駅、東京さくらトラム（都電荒川線）の停留場、バス停留所及び都市計画バスターミナルを対象とする。	
公共・公益施設	・重点整備地区内の全ての官公庁施設及び福祉施設、ゆうゆう窓口のある郵便局を対象とする。	
都市公園	・重点整備地区内の全ての公園を対象とする。	
路外駐車場	・都市計画駐車場を対象とする。	
その他の建築物	商業施設	・池袋駅に通路で直結している商業施設及び売場面積 2,000 m ² 以上の商業施設を対象とする。
	文化施設	・公共施設である、豊島公会堂、東京芸術劇場、中央図書館及び重点整備地区内の全ての民間の映画館を対象とする。
	宿泊施設	・客室数500 以上の宿泊施設を対象とする。

※商業施設や宿泊施設は池袋駅地区の特性から非常に多くの施設が立地していますが、過去の住民部会における意見等を勘案し、上記の基準により設定しました。

(2)生活関連施設の設定

上記の設定方針に基づき、現在整備中の施設、今後整備予定の施設も含め、下記の施設を生活関連施設として設定します。

■生活関連施設一覧

項目	生活関連施設	
旅客施設	旅客施設 ※1 日当たりの平均的な利用者が5,000人以上の旅客施設	JR 各線池袋駅 西武線池袋駅 東武線池袋駅 東京メトロ各線 池袋駅 東京メトロ有楽町線 東池袋駅
	その他の旅客施設	東京さくらトラム（都電荒川線） 東池袋四丁目停留場 東京さくらトラム（都電荒川線） 都電雑司ヶ谷停留場 各バス事業者の停留所、バスターミナル
公共・公益施設		豊島区役所本庁舎・豊島区役所東池袋分庁舎 としま区民センター（Hareza 池袋） IKE・Biz としま産業振興プラザ 池袋保健所（仮庁舎）・池袋保健所（南池袋二丁目 C 地区） 池袋警察署・池袋消防署・東京都水道局豊島営業所 豊島合同庁舎（都税事務所等）・池袋公共職業安定所・豊島郵便局 池袋駅西口交番・池袋駅東口交番・サンシャイン前交番・東池袋交番
都市公園		中池袋公園（Hareza 池袋）・東池袋中央公園・東池袋公園 日出町公園・（仮称）造幣局地区防災公園・南池袋公園・池袋西口公園
路外駐車場		池袋東口公共地下駐車場（ISP パーキング） 池袋西口都市計画公共地下駐車場（東武ホープセンター地下） サンシャインシティ駐車場
その他の建築物	商業施設	西武池袋本店・パルコ・P' パルコ・池袋ショッピングパーク 東武百貨店・メトロポリタンプラザ・東武ホープセンター エソラ・エチカ・マルイシティ池袋 ヤマダ電機・ビックカメラ（東口）・ビックカメラ（西口） 東急ハンズ・ジュンク堂書店・WACCA 池袋・ユニクロ サンシャインシティ（商業施設、文化施設、宿泊施設等の複合施設）
	文化施設	豊島区立芸術文化劇場（Hareza池袋ホール棟）・東京芸術劇場 ハレザ・タワーシネマコンプレックス（Hareza池袋オフィス棟） キュープラザ池袋・シネマサンシャイン・テアトルダイヤ HUMAXシネマズ・池袋東急・新文芸坐・ロサ会館 豊島区立中央図書館（点字図書館）（ライズシティ池袋）
	宿泊施設	ホテルメトロポリタン

赤字は本基本構想で
追加した施設です

※生活関連施設としては設定しないが、生活関連経路を構成する施設として、アウルタワー、ライズシティ池袋、ダイヤゲート池袋（ビックリガード上空デッキ）がある。

3) 生活関連経路

(1) 設定の考え方

旧基本構想（H23.4・H26.4）における生活関連経路設定の考え方を基本に、「生活関連経路」は旅客施設と他の各生活関連施設との間を結ぶ経路、及びそれぞれの生活関連施設間を結ぶ経路とし、地区内の回遊性に配慮した設定とします。

前項において、各鉄道事業者の駅施設を「生活関連施設」としていることから、各鉄道事業者の駅施設間の乗換経路についても「生活関連経路」として設定します。

周囲の状況等により各種基準に適合したバリアフリー化整備が難しい箇所のうち、通行量や生活関連施設の立地状況等から利用勝手の向上が望まれる箇所については、「準生活関連経路」として位置づけます。

(2) 生活関連経路等の設定

設定の考え方に基づき、生活関連経路、及び準生活関連経路を下記のとおり設定します。


赤字は本基本構想で追加・延長した経路です

①生活関連経路

エリア	路線名/呼称	区間	管理者
池袋駅 東側 (地上)	都道 305 号 (明治通り)	Hareza 池袋～補助 172 号線	東京都
	都道 435 号 環状 5 の 1 号線	南西側歩道：東池袋交差点～サンシャイン通り 北東側歩道：東池袋交差点～池袋職業安定所付近	
	環状 5 の 1 号線 (事業中)	東池袋交差点～都電雑司ヶ谷停留場	
	補助 81 号線 (事業中)	都電雑司ヶ谷停留場～造幣局地区防災公園付近	
	区道 41-21 (グリーン大通り)	明治通り～東池袋交差点～東池袋四丁目停留場	豊島区
	区道 41-150・区道 41-220 (サンシャイン 60 通り)	東口五差路～都道 435 号 (東急ハズバ前交差点) ～東池袋中央公園	
	区道 41-110 (サンシャイン通り)	明治通り～都道 435 号 (キュープラザ池袋前)	
	区道 41-30 (南北区道)	明治通り～中池袋公園	
	区道 41-80	南北区道～Hareza 池袋ホール棟出入口	
	区道 42-50	明治通り～南池袋公園	
	区道 42-80・41-50 (南池袋パーク街)	明治通り (WACCA 池袋付近)～明治通り (ジュンク堂書店前)	
	区道 42-210 (区役所本庁舎西側道路)	東通り～グリーン大通り (東池袋交差点)	
	区道 42-260 (区役所本庁舎北側道路)	区役所本庁舎外周	
	区道 42-310 (区役所本庁舎南側道路)		
	区道 42-270 (区役所本庁舎西側道路)		
	区道 41-320 他 (サンシャインシティ東側道路)	日出町第二公園交差点～豊島郵便局入口 (東側歩道は造幣局地区跡地街区北まで)	豊島区 サンシャインシティ
	区道 41-460 他 (サンシャインシティ南側道路)	サンシャイン前交差点～バスターミナル	
	区道 41-260 他 (サンシャインシティ西側道路)	サンシャイン前交差点～東池袋中央公園	
	区道 41-450 他 (サンシャインシティ北側道路・坂下通り)	東池袋中央公園～造幣局地区防災公園 (サンシャインシティ北側道路の南側歩道は 途中の信号まで・坂下通りは南側歩道のみ)	
	補助 176 号線 (造幣局地区南側道路)	池袋保健所仮庁舎～補助 81 号線 (北側歩道のみ)	豊島区
	区道 41-340 (造幣局地区東側道路)	防災公園東側 (西側歩道状空地部分含む)	
	造幣局地区内通路	防災公園西側・池袋保健所仮庁舎北側	
	ビックリガード上空デッキ	ビックリガード上空デッキ	

エリア	路線名/呼称	区間	管理者
池袋駅 西側 (地上)	区道 11-13 (アゼリア通り)	駅前広場～マルイシティ前 (西口五差路以西は南側歩道のみ)	豊島区
	区道 12-560 (池袋西口公園北側道路)	駅前広場～劇場通り	
	区道 12-640	メトロポリタンプラザ～劇場通り (西池袋一丁目交差点) (北側歩道のみ)	
	区道 12-680 (補助 172 号線)	ホテルメトロポリタン～劇場通り (池袋警察署前交差点)	
	区道 11-430、12-730 (劇場通り)	ロサ会館～としま産業振興プラザ (東側歩道のみ)	
	区道 12-550 (メトロポリタン通り)	池袋西口公園～補助 172 号線 (ホテルメトロポリタン東側は西側歩道のみ)	
	区道 11-13 (西口駅前広場)	—	
池袋駅 周辺 地下通路	中央通路	西口五差路 EV～東口メトロ EV	下図 参照
	南通路	有楽町線西改札～西武線改札	
	北通路	アップルロード～パルコ出入口	
	チェリーロード	北通路～中央通路 (東側)	
	アゼリアロード	中央通路～南通路 (東側)	
	アップルロード	北通路～中央通路 (西側)	
	オレンジロード	中央通路～南通路 (西側)	
東池袋駅 周辺 地下通路	サンシャインシティ内地下通路	東急ハンズ側地階入口～地下 1 階総合受付	サンシャインシティ
	東池袋駅地下通路	東池袋駅	東京メトロ
		～ライズシティ (地下 1 階)	ライズシティ
		～アウルタワー (地下 1 階)	アウルタワー
		～サンシャインシティ (地下 1 階)	サンシャインシティ
	東池袋駅構内地下通路	東池袋駅の各改札口～主要な地上出入口	東京メトロ
	区役所本庁舎連絡通路	東池袋駅～区役所本庁舎	としまエコ ミュージータウン

■池袋駅地下通路の管理区分



②準生活関連経路

エリア	路線名/呼称	区間	管理者
地上	区道 41-30 (南北区道)	中池袋公園～グリーン大通り	豊島区
	区道 12-140 (WE ロード)	西口駅前広場～P 〃 パルコ	
	区道 12-680 (補助 172 号線)	南池袋 1 丁目交差点～ビックリガード～ホテル メトロポリタン	
	区道 42-200 (東通り)	南池袋 1 丁目交差点～環状 5 の 1 号線	
	区道 42-220	豊島区役所本庁舎西側アクセス経路	
	区道 41-200・41-230	都道 435 号～池袋職業安定所、東池袋公園	
地下通路	レンガ通り	池袋ショッピングパーク内	I S P
	北通路	アップルロード～北口	東武鉄道
	西通路	マルイシティ出入口～西口五差路 E V 前	東京メロ
	—	西通路～有楽町線西改札	東京メロ
	—	南通路～ メトロポリタンプラザセンターエレベーター	ジェイアール 東日本 ビルディング
	サンシャインシティ内	地下 1 階総合受付～東池袋地下通路側入口	サンシャインシティ


※駅施設を除く池袋駅の東西横断経路は、We ロード、補助 172 号線（ビックリガード）とも構造的な制約が大きく、各種の基準を満たすバリアフリー経路を確保することは困難です。今後は、これらの経路の改善を図るとともに、誰もが安全で快適に利用することができる東西横断施設（東西デッキ）の整備を進めていきます。

3. 重点整備地区の区域

生活関連施設及び経路の設定を踏まえ、重点整備地区の区域を設定します。

次頁の図において、生活関連施設及び経路、重点整備地区の区域を示します。

■重点整備地区及び生活関連施設・経路図（地上）



A. 池袋駅地下通路


凡例

【施設等】	【その他】
階段昇降機 (エスカル等)	通路
トイレ (手すりあり)	改札内
車椅子使用者用トイレ (多機能) : 車椅子利用者や乳幼児連れ 等広く利用できるトイレ (おたけい) : オストメイト対応トイレ	改札口
高・低 傾斜路	百貨店入口


れたもの
時間内は利用可能

31

生活関連経路図（地下）



B. サンシャイン60通り ～サンシャインシティ内地下通路



凡 例	
—	生活関連経路
- - -	準生活関連経路
●	主な有人改札 (改札内E/V利用可)
●	改札口
●	エレベーター
●	エレベーター (施設内)
●	エスカレーター
●	施設入口
---	敷地境界 (地上部)

