資料・データ
関連集

豊島区の概要

■位置と面積



位　置	東京 23 区の西北部
面　積	13.01 平方キロメートル
長　さ	東西　6,720 メートル
	南北　3,660 メートル
中央部	東経 139 度 43 分・北緯 35 度 44 分

■人口と世帯（住民基本台帳による年齢別人口）



令和 8 年 1 月 1 日現在

人　口	296,129 人
世　帯	189,882 世帯
	一世帯あたりの人員　1.56 人

■産業



出典：経済センサス活動調査

■交通



出典：豊島区都市づくりビジョン

第１章　基本目標Ⅰ：地球温暖化対策
気候変動に適応し、脱炭素社会の実現に向けた取組を進めるまち

●区内温室効果ガス排出量の推移

（単位：1000t-CO_2eq）

ガス種	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
二酸化炭素	1,697	1,606	1,515	1,473	1,468	1,416	1,339	1,257	1,283	1,279	1,198
メタン	2	2	2	2	2	1	2	1	1	2	2
一酸化二窒素	5	4	5	4	4	4	4	4	4	3	3
ＨＦＣｓ	96	112	123	136	150	158	165	173	182	156	103
ＰＦＣｓ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SF_6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
NF_3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計 （前年度比） （H25 年度比）	1,800	1,725	1,646	1,616	1,625	1,580	1,510	1,436	1,472	1,440	1,307 (-9.2%) (-27.4%)

（出典「特別区の温室効果ガス排出量　2013 年度～ 2023 年度」）

●区内エネルギー消費量推移

（単位：TJ）

	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
産業部門	399	311	329	322	321	345	275	371	360	436	290
建設業	259	187	207	220	219	255	191	232	216	302	189
製造業	140	124	122	102	103	90	84	139	144	134	101
業務部門	7,084	6,969	6,550	6,597	6,519	6,368	6,120	5,437	5,422	5,604	5,808
家庭部門	5,081	5,051	4,711	4,768	4,989	4,703	4,701	4,861	5,003	4,790	4,648
運輸部門	3,365	3,359	3,237	2,958	2,931	2,862	2,782	2,606	2,634	2,604	2,581
自動車	2,279	2,285	2,181	1,911	1,887	1,823	1,763	1,634	1,671	1,645	1,605
鉄道	1,086	1,074	1,056	1,047	1,044	1,039	1,019	972	964	959	976
最終消費部門 （前年度比） （H25 年度比）	15,929	15,690	14,826	14,645	14,760	14,277	13,878	13,275	13,419	13,435	13,327 (-0.8%) (-16.3%)

（出典「特別区の温室効果ガス排出量　2013 年度～ 2023 年度」）

●部門別 CO_2 排出量推移

（単位：1000t-CO_2）

	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
産業部門	39	30	32	30	30	31	25	34	34	40	25
建設業	22	16	18	19	19	21	16	19	18	25	15
製造業	17	14	14	11	11	10	9	15	16	15	10
業務部門	802	757	699	687	670	651	603	530	541	549	531
事務所ビル	491	446	406	414	407	401	367	326	319	318	308
大型小売店	77	71	66	45	43	42	43	33	41	44	45
その他の卸・小売業	10	9	7	8	7	6	6	5	7	7	7
飲食店	59	58	56	56	51	53	49	42	41	42	39
ホテル・旅館等	55	67	67	70	60	62	59	55	64	69	67
学校	71	69	64	64	73	59	53	48	46	46	44
病院・医療施設等	15	14	13	13	11	12	11	9	10	9	8
その他のサービス業	24	22	20	18	18	15	16	13	13	13	12
家庭部門	499	472	446	442	454	428	414	419	431	415	377
運輸部門	313	304	293	268	264	257	246	228	232	227	218
自動車	155	155	148	129	127	123	119	110	113	111	109
鉄道	157	149	144	139	137	134	127	117	119	116	110
廃棄物部門	44	44	46	46	50	49	52	46	46	48	46
合計	1,697	1,606	1,515	1,473	1,468	1,416	1,339	1,257	1,283	1,279	1,198

（出典「特別区の温室効果ガス排出量　2013 年度～ 2023 年度」）

●太陽エネルギー機器の導入支援

対象機器		R3	R4	R5	R6	R7
太陽光発電システム（一般住宅用）	助成件数	22	26	57	124	128
	設置容量（kW）	88.5	100.3	243.1	504.9	541.3
太陽光発電システム（集合住宅用）	助成件数	0	0	0	0	0
	設置容量（kW）	-	-	-	-	-
太陽熱温水器	助成件数	0	0	0	0	0
ソーラーシステム	助成件数	0	0	0	1	0

●エコ住宅普及促進（高効率エネルギー機器等の導入支援件数）

対象機器	R3	R4	R5	R6	R7
雨水貯水槽	1	1	0	4	0
エネファーム	33	25	35	32	31
HEMS	14	18	16	8	10
蓄電システム	-	-	71	155	145
LED照明器具（集合住宅共用部分）	24	31	27	27	21
断熱改修窓	22	25	32	85	83

●事業者の省エネ診断受診数

R3	R4	R5	R6	R7
15	28	20	36	38

●エコアクション 21 認証取得の支援

内容	R3	R4	R5	R6	R7
認証取得費助成件数	0	0	1	1	0

●駐輪場の整備済台数

	R3	R4	R5	R6	R7
台数	12,134	12,168	12,117	11,966	11,987

●遮熱性舗装

施設名称	実施年度	面積（㎡）
池袋西口	H21	1,452
池袋西口とサンシャイン周辺	H22	1,709
劇場通りとサンシャイン周辺	H23	2,636
サンシャイン周辺	H24	3,529
劇場通りとサンシャイン周辺	H25	3,629
劇場通りとヤマダ電機裏通り	H26	4,976
グリーン大通り	H27	5,020
新庁舎周辺	H27	1,208
アゼリア通り	H28	3,269
南池袋公園前	H28	229
アゼリア通り	H29	3,534
みたけ通り	H29	3,267
アゼリア通り	H30	793
メトロポリタン通り（西口公園）	R 1	546
西武鉄道池袋駅南口前	R 1	201
寺町沿道整備（第一期）	R 2	1,795
ハレザ東側区道	R 2	459
長崎銀座①（KR2-14）	R 2	505
長崎銀座②（KR3-8）	R 3	522
寺町沿道整備（第二期）	R 3	934
みたけ通り（その１）	R 4	605
南大塚（工事 12 号）	R 4	2,067
みたけ通り（その２）	R 5	290
西池袋（工事 20 号）	R 5	722
要町一丁目（工事 12 号）	R 6	989
コンコン通り（工事３号）	R 6	596
北大塚二丁目（工事３号）	R 7	1,146
合計		46,628

●打ち水週間

内容	R3	R4	R5	R6	R7
実施時期	8月1日 ～7日	8月1日 ～7日	8月1日 ～7日	8月1日 ～7日	8月1日 ～7日
参加施設数 (区施設)	21	19	16	9	16
取組団体数 (町会、企業等)	0	1	1	1	1

●地域の緑化活動への支援

内容	R3	R4	R5	R6	R7
つる性植物配布（本）	797	1,356	1,417	1,158	―
屋上緑化助成（㎡）	0	23	14	2	0
接道緑化助成（m）	9	0	0	12	12
壁面緑化助成（㎡）	0	0	0	0	0

※令和７年度、つる性植物配布は実施していない。

●緑のカーテンづくり

内容	R3	R4	R5	R6	R7
講習会参加人数	0	0	0	40	40
区立小中学校取組実施校数	15	14	16	19	17
公共施設実施施設数	49	48	48	38	34
延カーテン面積（㎡）	2,054	2,274	1,994	1,467	1,371

第２章　基本目標Ⅱ：自然共生
みどりや生きものの豊かさを育み、人と自然がつながるまち

●生物多様性支援事業（としま生きものさがし）区民参加型調査開催実績

	開催時期	報告件数	参加人数
R7	6月～10月	1,797	151
R6	6月～9月	1,701	120
R5	6月～9月	1,973	307
R4	6月～9月	1,059	101
R3	6月～9月	1,115	100

●区民参加型調査 調査対象種の報告件数一覧（令和７年度開催実績）

チョウのなかま①	件数	チョウのなかま②	件数	セミのなかま	件数	トンボのなかま	件数	バッタ・カマキリのなかま	件数	その他	件数	合計
ナミアゲハ	123	クマゴマダラヒトリ	1	アブラゼミ	90	シオカラトンボ	83	オンブバッタ	27	ニホンヤモリ	58	
モンシロチョウ	77	シモフリスズメ	1	ミンミンゼミ	81	アキアカネ	44	ショウリョウバッタ	21	ヒヨドリ	43	
ヤマトシジミ	55	スジグロシロチョウ	1	クマゼミ	17	ギンヤンマ	32	オオカマキリ	16	アズマヒキガエル	37	
ツマグロヒョウモン	53	ツゲノメイガ	1	ツクツクボウシ	16	オオシオカラトンボ	20	ハラビロカマキリ	15	ムクドリ	17	
アオスジアゲハ	43	ヒメシロテンヤガ	1	ヒグラシ	5	アジアイトトンボ	11	ツヅレサセコオロギ	11	ヒガシニホントカゲ	3	
キタキチョウ	31	ルリタテハ	1	ニイニイゼミ	1	クロスジギンヤンマ	9	カネタタキ	9	ニホンカナヘビ	3	
クロアゲハ	30	ヒロヘリアオイラガ	1	セミ科の一種	3	ウスバキトンボ	4	エンマコオロギ	7			
アカボシゴマダラ	7	ウチノスズメ（推定）	1			アオイトトンボ	2	クビキリギス	6			
セスジスズメ	6	ジャノメチョウ科の一種	4			キイトトンボ	2	アオマツムシ	5			
オオスカシバ	5	ホウジャク亜科の一種	1			ノシメトンボ	2	コカマキリ	5			
ヒメジャノメ	5	チョウ目の一種	17			オオアオイトトンボ	1	ツチイナゴ	4			
ホシホウジャク	5					オニヤンマ	1	イボバッタ	2			
イチモンジセセリ	4					ホソミイトトンボ	1	ササキリ	1			
チャバネセセリ	3					イトトンボ亜目の一種	10	セスジツユムシ	1			
モンキチョウ	2					トンボ目の一種	14	トノサマバッタ	1			
カラスアゲハ	2							コオロギ科の一種	14			
ゴマダラチョウ	2							カマキリ科の一種	3			
サザナミスズメ	2							キリギリス科の一種	2			
ヒメエグリバ	2							バッタ科の一種	2			
イラガ	1							カマドウマ科の一種	1			
ウラナミシジミ	1											
オオタバコガ	1											
オオミズアオ	1											
カノコガ	1											
キタテハ	1											
			493		213		236		153		161	1,256

●区有施設におけるビオトープ・池一覧

施設名			
仰高小学校	駒込小学校	清和小学校	池袋第一小学校
池袋本町小学校・池袋中学校	池袋第三小学校	南池袋小学校	目白小学校
長崎小学校	富士見台小学校	千登世橋中学校	みらい館大明
南長崎はらっぱ公園	小鳥がさえずる公園	池袋の森	目白の森
目白庭園	第四コミュニティ広場 （朝日ほのぼのランド）	第五コミュニティ広場 （私の庭、皆の庭）	としまエコミューゼタウン （豊島区役所）

●区の緑被率の推移

（単位：％）

	S49	S57	H3	H9	H16	H21	H27	R1	R6
樹木・樹林	10.6	10.2	11.3	10.1	11.4	11.8	11.4	11.6	10.8
草地	5.1	4.3	1.2	0.7	1.0	1.1	1.1	1.1	1.4
緑被率	15.7	14.5	12.5	10.8	12.4	12.9	12.9	13.2	12.7

第３章　基本目標Ⅲ：資源循環
ごみを出さないくらしと資源の循環に協働して取り組むまち

●ごみ収集量の推移（区収集）

（単位：t）

	R3	R4	R5	R6	R7
可燃ごみ	50,401	49,448	46,562	44,856	44,145
不燃ごみ	1,502	1,379	1,332	1,253	1,171
粗大ごみ	2,513	2,900	2,492	2,460	2,380
合計	54,416	53,727	50,386	48,569	47,696

※端数処理の為、合計は一致しない。

●区民一人一日あたりごみ量の推移

（単位：g/ 人日）

	R3	R4	R5	R6	R7
ごみ量	524	510	472	451	441

●出前講座

	R3	R4	R5	R6	R7
実施回数	0	6	11	7	15
参加人数	0	391	869	446	1,030

●リサイクルセンター

	R3	R4	R5	R6	R7
展示品数（点）	842	880	845	735	790
来場者数	5,542	6,072	5,582	5,086	4,773
申込件数	3,289	3,637	3,645	3,481	2,974
あっせん数（件）	688	692	655	593	575

●食品ロスに関する啓発講座の実施回数

	R3	R4	R5	R6	R7
実施回数	0	1	2	1	2

●資源回収量と資源化率の推移

（単位：t）

	R3	R4	R5	R6	R7
ごみ量	52,969	52,393	49,123	47,370	46,569
資源回収量	14,883	14,719	15,232	15,859	15,668
資源化率（%）	21.9	21.9	23.7	25.1	25.2

※事業系リサイクルと公園回収を除く。

●生ごみ処理機購入費の助成

	R3	R4	R5	R6	R7
助成件数	25	28	30	51	56
助成金額（円）	421,900	459,400	495,100	917,100	1,027,700

●金属系粗大ごみの資源化

（単位：kg）

	R3	R4	R5	R6	R7
資源回収量	85,728	89,849	63,831	67,517	66,003

●不燃ごみの資源化

(単位：t)

	R3	R4	R5	R6	R7
収集量	1,502	1,379	1,332	1,253	1,171
資源化施設搬入量	1,492	1,375	1,326	1,253	1,174
資源化量	1,361	1,245	1,200	1,130	1,061
資源化率 (%)	91.2	90.6	90.5	90.2	90.3

●集団回収

	R3	R4	R5	R6	R7
参加団体数	137	137	136	136	136
資源回収量（t）	2,436	2,322	2,068	1,964	1,900

●拠点回収

(単位：kg)

	R3	R4	R5	R6	R7
小型家電 （イベント回収含む）	9,110	10,350	10,970	14,310	17,040
蛍光管	2,277	2,402	2,181	2,155	2,278
廃食油	2,984	2,546	2,642	2,961	2,682
乾電池	26,409	25,303	24,435	24,122	24,512

第４章　基本目標Ⅳ：快適環境
すべての人が安全・安心・快適な環境の中でくらし活動できるまち

●光化学スモッグ注意報等の発令日数（23 区西部地域）

	R3	R4	R5	R6	R7
日数	3	7	3	12	3

●大気汚染常時測定室における大気汚染物質の測定結果の推移

物質名	測定室	項目	R3	R4	R5	R6	R7
二酸化窒素(ppm)	池袋	年平均値	0.014	0.014	0.013	0.012	0.012
		98%値	0.034	0.030	0.032	0.030	0.030
	巣鴨	年平均値	0.013	0.013	0.012	0.011	0.011
		98%値	0.033	0.032	0.033	0.031	0.031
	要町	年平均値	0.012	-	0.014	0.012	0.013
		98%値	0.031	-	0.037	0.032	0.032
浮遊粒子状物質(mg/㎥)	池袋	年平均値	0.013	0.014	0.014	0.014	0.015
		2%除外値	0.029	0.033	0.028	0.034	0.040
	巣鴨	年平均値	0.011	0.013	0.013	0.013	0.014
		2%除外値	0.025	0.026	0.026	0.031	0.034
	要町	年平均値	0.013	-	0.013	0.014	0.014
		2%除外値	0.026	-	0.026	0.034	0.032
二酸化硫黄(ppm)	要町	年平均値	0.001	-	0.001	0.001	0.001
		2%除外値	0.001	-	0.002	0.002	0.002
一酸化炭素(ppm)	池袋	年平均値	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
		2%除外値	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
オキシダント(ppm) (5時～20時)	巣鴨	平均値	0.035	0.032	0.035	0.038	0.034
		1時間値の最高値	0.126	0.161	0.115	0.149	0.144
		環境基準を超えた時間数	286	255	369	527	316

※令和５年度の要町測定室の測定値は参考値とする（移転に伴い年度途中より測定開始）。
　令和４年度は移転のため要町測定室での測定は未実施。
　令和３年度の要町測定室の測定値は移転前の長崎測定室（千早２丁目）のもの。
※　は環境基準を超える。

●大気汚染常時測定室における令和７年度の風速の月変化

（単位：m/s）

測定室	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年平均
巣鴨	2.7	2.4	2.6	3.0	2.7	2.3	2.0	2.0	2.1	2.5	2.2	2.7	2.4
要町	1.7	1.6	1.6	2.1	1.8	1.6	1.2	0.8	0.9	1.1	1.1	1.4	1.4

●大気汚染常時測定室における令和７年度の風向の出現率

（単位：%）

測定室	無風	北	北北東	北東	東北東	東	東南東	南東	南南東	南	南南西	南西	西南西	西	西北西	北西	北北西
巣鴨	3.8	8.0	5.0	5.6	6.8	4.6	4.4	5.0	6.5	9.6	5.7	3.0	1.8	2.8	4.5	10.6	12.4
要町	10.4	10.5	11.5	11.4	3.2	1.2	1.2	3.2	6.0	10.0	10.8	4.8	1.4	0.7	1.0	3.3	9.4

●大気汚染常時測定室における令和７年度の温度の月変化

（単位：℃）

測定室	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年平均
巣鴨	15.9	19.4	25.9	29.7	30.9	27.4	18.9	13.4	8.7	6.3	8.2	11.1	18.0
要町	16.3	19.9	25.9	29.6	30.9	27.3	19.0	13.3	8.6	6.2	8.2	11.2	18.1

●大気汚染常時測定室における令和７年度の湿度の月変化

（単位：%）

測定室	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年平均
巣鴨	64.0	71.1	75.4	65.9	64.2	68.5	70.6	56.0	53.5	39.3	52.2	55.1	61.3
要町	62.6	68.9	70.9	70.7	67.5	71.5	73.4	59.3	56.7	42.3	55.1	57.2	63.0

【参考】大気汚染に係る環境基準（抜粋）

物質名	発生原因	環境基準	評価方法
二酸化窒素（NO_2）	主に燃焼によって一酸化窒素が発生し、それが大気中で酸化されて発生する。	1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。	年間の1日平均値のうち、低い方から98%に相当する値（**98%値**）を環境基準と比較する。
浮遊粒子状物質（SPM）	都内では自動車や工場･事業場などから排出され、土壌粒子などの自然現象などからも発生する。	1時間値の1日平均値が0.10mg/㎥以下であり、かつ1時間値が0.20mg/㎥以下であること。	年間の1日平均値のうち、高い方から2%の範囲内にあるものを除外した後の最高値（**2%除外値**）を環境基準と比較する。ただし上記の評価方法にかかわらず環境基準を超える日が2日以上連続した場合には非達成とする。
二酸化硫黄（SO_2）	燃料中の硫黄分が燃焼して発生する。	1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ1時間値が0.1ppm以下であること。	
一酸化炭素（CO）	燃料中の炭素及び炭素化合物の不完全燃焼により発生し、発生源は主に自動車。	1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。	
光化学オキシダント（Ox）	窒素酸化物と炭化水素が紫外線の下で光化学反応を起こし、その際に二次的に生成する。	1時間値が0.06ppm以下であること。	1時間値が0.06ppmを越えるときは未達成と評価する。

【参考】大気汚染常時測定室の概要

測定室名	設置場所	採気口高さ	測定項目※
池袋測定室	豊島区庁舎 6階	27.7m	NO、NO_2、NOx、SPM、CO
巣鴨測定室	区民ひろば清和第二 屋上	15.0m	NO、NO_2、NOx、SPM、Ox、WD、WS、TEMP、HUM
要町測定室	区民ひろば要 2階	6.0m	NO、NO_2、NOx、SPM、SO_2、WD、WS、TEMP、HUM

※NO…一酸化窒素、NOx…窒素酸化物、WD…風向、WS…風速、TEMP…温度、HUM…湿度

●沿道の二酸化窒素濃度の年平均値の推移

（単位：ppm）

道路名		R3	R4	R5	R6	R7
白山通り			0.034		0.016	
春日通り			0.034		0.019	
本郷通り			0.020		0.025	
環状５の１号線			0.041		0.021	
南大塚通り			0.022		0.020	
日の出通り			0.024		0.021	
明治通り			0.031		0.025	
宮仲公園通り			0.027		0.018	
川越街道		0.034		0.029		0.023
新目白通り		0.030		0.021		0.020
山手通り		0.032		0.036		0.015
山手通り南		0.030		0.020		0.019
目白通り（補助76号線）		0.024		0.024		0.016
目白通り（放射7号線）		0.024		0.020		0.015
立教通り		0.025		0.025		0.010
要町通り		0.026		0.027		0.013
補助172号線		0.021		0.022		0.016
氷川下通り			0.026		0.012	
お岩通り			0.023		0.009	
栄和通り			0.025		0.023	
折戸通り			0.023		0.014	
空蝉橋通り			0.025		0.020	
劇場通り		0.030		0.024		0.023
補助78号線		0.026		0.017		0.014
要町新バス通り		0.029		0.021		0.014
高松小前通り		0.024		0.023		0.019
城西通り		0.028		0.020		0.015
鴨下通り		0.029		0.027		0.024
南長崎通り		0.025		0.024		0.021
参考	池袋測定室	0.025	0.027	0.032	0.020	0.023
	巣鴨測定室	0.025	0.031	0.018	0.007	0.012
	要町測定室	0.026	—	0.015	0.008	0.011

※令和４年度は移転のため要町測定室での測定は未実施。令和３年度以前の要町測定室の測定値は移転前の長崎測定室（千早2丁目）のもの。

●自動車騒音・振動調査の結果

（単位：デシベル）

道路名	測定場所	調査項目		R3		R4		R5		R6		R7	
白山通り	西巣鴨3-22	騒音	昼間（夜間）	-		-		68	(66)	-		-	
		振動	昼間（夜間）	-		-		47	(41)	-		-	
山手通り（環状６号線）	南長崎1-9(R3) 目白5-7(R6)	騒音	昼間（夜間）	68	(68)	-		-		67	(67)	-	
		振動	昼間（夜間）	44	(41)	-		-		40	(40)	-	
川越街道	池袋本町1-7(R3) 池袋1-16(R7)	騒音	昼間（夜間）	72	(71)	-		-		-		70	(68)
		振動	昼間（夜間）	49	(48)	-		-		-		52	(51)
新目白通り	高田3-20(R4) 高田3-24(R7)	騒音	昼間（夜間）	-		66	(64)	-		-		64	(62)
		振動	昼間（夜間）	-		35	(32)	-		-		33	(29)
明治通り	西巣鴨1-12(R5) 目白1-1(R4) 高田3-40(R7)	騒音	昼間（夜間）	-		66	(64)	69	(67)	-		71	(70)
		振動	昼間（夜間）	-		46	(43)	41	(39)	-		38	(36)
芝新宿王子線（都道305号）	東池袋3-4(R4) 東池袋3-5(R7)	騒音	昼間（夜間）	-		68	(65)	-		-		68	(64)
		振動	昼間（夜間）	-		46	(44)	-		-		45	(41)
日出通り（都道435号）	東池袋5-8	騒音	昼間（夜間）	71	(68)	-		-		-		-	
		振動	昼間（夜間）	49	(47)	-		-		-		-	
春日通り	南大塚3-17	騒音	昼間（夜間）	-		-		-		69	(66)	-	
		振動	昼間（夜間）	-		-		-		42	(39)	-	
南大塚通り	南大塚2-35(R2) 南大塚2-25(R6)	騒音	昼間（夜間）	-		-		-		62	(59)	-	
		振動	昼間（夜間）	-		-		-		43	(38)	-	
本郷通り（都道455号）	駒込3-20(R3) 駒込2-2(R7)	騒音	昼間（夜間）	67	(64)	-		-		-		67	(63)
		振動	昼間（夜間）	43	(37)	-		-		-		45	(40)
目白通り（放射７号線）	南長崎6-1	騒音	昼間（夜間）	-		-		-		63	(61)	-	
		振動	昼間（夜間）	-		-		-		49	(46)	-	
目白通り（都道８号）	目白2-11(R4上段) 南長崎1-3(R4下段)	騒音	昼間（夜間）	-		66 68	(63) (68)	-		-		-	
		振動	昼間（夜間）	-		49 53	(41) (49)	-		-		-	
小石川西巣鴨線	南大塚1-19	騒音	昼間（夜間）	-		-		63	(59)	-		-	
		振動	昼間（夜間）	-		-		38	(32)	-		-	
要町通り	要町1-22	騒音	昼間（夜間）	-		-		65	(61)	-		-	
		振動	昼間（夜間）	-		-		40	(35)	-		-	
千川通り（都道420号）	長崎6-34(R3) 長崎6-10(R7)	騒音	昼間（夜間）	64	(61)	-		-		-		64	(61)
		振動	昼間（夜間）	40	(35)	-		-		-		40	(36)
劇場通り	西池袋1-8	騒音	昼間（夜間）	-		65	(63)	-		-		-	
		振動	昼間（夜間）	-		41	(37)	-		-		-	
西池袋通り（都道441号支線）	西池袋3-35(R6)	騒音	昼間（夜間）	-		-		-		61	(61)	-	
		振動	昼間（夜間）	-		-		-		40	(37)	-	
首都高５号線（北）	池袋本町1-7	騒音	昼間（夜間）	71	(68)	71	(69)	71	(69)	71	(68)	71	(70)

※　　は要請限度を超える。

●道路の環境基準達成状況

年度	道路名	起点	終点	達成率(%)		達成戸数		全戸数
				昼間	夜間	昼間	夜間	
R3	川越街道	東池袋1-47	池袋4-36	73.4	69.4	1,723	1,631	2,349
	山手通り	南長崎1-1	高松1-22	99.9	80.7	5,218	4,213	5,221
	千川通り	南長崎6-8	要町3-58	99.9	99.4	2,397	2,385	2,399
	日出通り	雑司が谷1-52	南池袋4-7	58.4	42.6	1,383	1,008	2,367
	本郷通り	駒込1-1	駒込2-8	99.9	99.7	1,555	1,552	1,557
R4	新目白通り	高田3-1	高田3-29	100.0	94.1	740	696	740
	目白通り	高田1-40	南長崎4-4	99.7	91.1	3,116	2,847	3,126
	明治通り	高田3-23	東池袋1-33	99.3	93.1	3,639	3,414	3,666
	芝新宿王子線	南池袋2-49	東池袋1-33	78.4	74.8	776	741	990
	椎名町上石神井線	南長崎6-13	南長崎6-10	96.6	98.3	56	57	58
	劇場通り	西池袋3-1	西池袋3-28	100.0	100.0	571	571	571
R5	白山通り	巣鴨1-21	西巣鴨4-14	99.3	96.6	4,445	4,325	4,475
	明治通り	東池袋1-33	西巣鴨4-15	98.6	94.2	3,833	3,662	3,886
	小石川西巣鴨線	南大塚2-1	上池袋1-39	100.0	99.9	5,372	5,369	5,372
	要町通り	要町1-1	要町3-30	99.5	97.0	2,404	2,343	2,416
R6	春日通り	東池袋5-52	東池袋3-7	91.8	89.6	7,013	6,846	7,639
	山手通り	南長崎1-1	西池袋5-25	100.0	85.1	5,581	4,752	5,581
	目白通り	南長崎4-5	南長崎6-8	99.6	94.6	4,979	4,729	5,000
	西池袋通り	西池袋2-37	長崎1-11	99.8	99.1	4,479	4,448	4,489
	南大塚通り	南大塚3-1	南大塚3-33	100.0	99.8	1,187	1,185	1,187
R7	川越街道	東池袋 1-47	池袋 4-36	85.0	74.7	2,155	1,894	2,536
	新目白通り	高田 3-1	高田 3-29	100.0	96.7	836	808	836
	明治通り	高田 3-23	東池袋 1-33	99.4	92.5	3,866	3,597	3,890
	芝新宿王子線	南池袋 2-49	東池袋 1-33	77.7	75.2	806	780	1,037
	本郷通り	駒込 1-1	駒込 2-8	100.0	100.0	1,419	1,419	1,419
	千川通り	南長崎 6-8	要町 3-58	100.0	99.6	2,572	2,563	2,573

●鉄道騒音の経年変化（等価騒音レベル）

（単位：デシベル）

路線名	測定地点	用途地域	等価騒音レベル									
			昼間					夜間				
			R3	R4	R5	R6	R7	R3	R4	R5	R6	R7
ＪＲ山手線	西池袋2-24	一種住居	66	-	67	-	67	62	-	63	-	63
ＪＲ埼京線	上池袋3-13	一種中高	61	-	64	-	66	57	-	60	-	62
ＪＲ湘南新宿ライン	東池袋2-54	一種住居	56	-	59	-	62	48	-	50	-	53
西武池袋線	南長崎2-24	一種中高	-	63	-	68	-	-	59	-	63	-
東武東上線	池袋本町1-1	一種住居	-	64	-	66	-	-	60	-	62	-
都電荒川線	西巣鴨2-11	一種中高	-	58	-	58	-	-	50	-	50	-

※等価騒音レベルは、近接軌道の中心から12.5mの地点で測定。在来鉄道の新設等に際しての騒音指針との比較に用いる。

●鉄道騒音・振動の経年変化（ピークレベル）

（単位：デシベル）

路線名	測定地点	用途地域	ピークレベル									
			騒音					振動				
			R3	R4	R5	R6	R7	R3	R4	R5	R6	R7
ＪＲ山手線	西池袋2-24	一種住居	82	-	84	-	85	66	-	66	-	67
	巣鴨3-1	商業	82	-	80	-	84	51	-	52	-	54
ＪＲ埼京線	上池袋3-13	一種中高	82	-	86	-	89	59	-	61	-	63
ＪＲ湘南新宿ライン	東池袋2-54	一種住居	78	-	83	-	83	55	-	57	-	57
西武池袋線	南長崎2-24	一種中高	-	85	-	87	-	-	63	-	65	-
東武東上線	池袋本町1-1	一種住居	-	85	-	83	-	-	63	-	63	-
都電荒川線	西巣鴨2-11	一種中高	-	77	-	80	-	-	58	-	60	-

※近接軌道の中心から7.5mの地点で測定。新幹線鉄道に係る騒音の基準や振動の指針との比較に用いる。

【参考】騒音に係る環境基準

地域の類型		地域の区分	時間の区分	
			昼間（6時～22時）	夜間（22時～翌6時）
A	第一種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域	一般地域	55デシベル以下	45デシベル以下
		2車線以上の車線を有する道路に面する地域	60デシベル以下	55デシベル以下
B	第一種住居地域 第二種住居地域	一般地域	55デシベル以下	45デシベル以下
		2車線以上の車線を有する道路に面する地域	65デシベル以下	60デシベル以下
C	近隣商業地域 商業地域 準工業地域	一般地域	60デシベル以下	50デシベル以下
		車線を有する道路に面する地域	65デシベル以下	60デシベル以下
幹線交通を担う道路に近接する空間（※）の特例			70デシベル以下	65デシベル以下

【備考】個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準（昼間45デシベル以下、夜間40デシベル以下）によることができる。

※幹線交通を担う道路とは、高速自動車国道、都市高速道路、一般国道、都道府県道及び4車線以上の市町村道をいう。幹線交通を担う道路に近接する空間とは、車線数の区分に応じた道路端からの距離が2車線以下の車線を有する道路は15メートル、2車線を超える車線を有する道路は20メートルの範囲とする。

【参考】自動車騒音に係る要請限度

区域の区分		車線（※1）等	時間の区分	
			昼間（6時～22時）	夜間（22時～翌6時）
a区域	第一種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域	1車線	65デシベル以下	55デシベル以下
		2車線以上	70デシベル以下	65デシベル以下
		近接区域（※2）	75デシベル以下	70デシベル以下
b区域	第一種住居地域 第二種住居地域	1車線	65デシベル以下	55デシベル以下
		2車線以上	75デシベル以下	70デシベル以下
		近接区域（※2）		
c区域	近隣商業地域 商業地域 準工業地域	1車線	75デシベル以下	70デシベル以下
		商業地域		
		準工業地域		

※1　車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。
※2　近接区域とは、幹線交通を担う道路に近接する区域をいう。

【参考】道路交通振動に係る要請限度

区域の区分	時間の区分	
	昼間（※1）	夜間（※2）
第1種区域（※3）	65デシベル以下	60デシベル以下
第2種区域（※4）	70デシベル以下	65デシベル以下

※1　昼間は、第1種区域では8時～19時、第2種区域では8時～20時
※2　夜間は、第1種区域では19時～翌8時、第2種区域では20時～翌8時
※3　第1種区域…良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域及び住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域
※4　第2種区域…住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、振動の発生を防止する必要がある区域及び主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい振動の発生を防止する必要がある区域

【参考】新幹線鉄道騒音に係る環境基準

地域の類型		基準値（パワー平均）
Ⅰ	第一種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域	70デシベル以下
Ⅱ	近隣商業地域、商業地域、準工業地域	75デシベル以下

【参考】新幹線鉄道振動に係る指針

指針値	70デシベル

【参考】在来鉄道の新設又は大規模改良に際しての騒音対策の指針

	時間区分	基準値（等価騒音レベル）
新線	昼間（7時から22時まで）	60デシベル以下
	夜間（22時から翌日7時まで）	55デシベル以下
大規模改良線	騒音レベルの状況を改良前より改善すること	

●地下水調査結果

調査対象物質	監視対象調査数※1	基準超過数※2
シアン	6	0
鉛	6	0
六価クロム	6	4
水銀	6	0
トリクロロエチレン	6	2
テトラクロロエチレン	6	0
ジクロロメタン	6	0
1,2-ジクロロエチレン	6	2
ベンゼン	6	0
ほう素	6	0
ふっ素	6	0

※1 対象井戸2か所×年間3回
※2「基準」とは、東京都土壌汚染対策指針別表1に定める地下水基準を指す

●土壌汚染に関する届出件数の推移

届出書類	R3	R4	R5	R6	R7
土壌汚染状況調査報告書	3	7	5	5	6
（うち基準超過あり）	2	1	1	0	1
汚染拡散防止計画書	2	0	0	0	0
土壌地下水汚染対策計画書	0	1	0	0	0
汚染拡散防止措置完了届出書	1	1	0	0	0
土壌地下水汚染対策完了届出書	0	1	0	0	0
調査猶予確認申請書	2	1	3	0	1
調査猶予確認事項変更届出書	0	0	1	1	0

●公害苦情受付件数（発生場所別）

発生場所		R3	R4	R5	R6	R7
工場		2	4	2	1	3
指定作業場		2	1	1	0	1
建設作業		85	105	108	104	148
その他一般の合計		61	62	43	44	70
その他一般の内訳	木工作業場	0	0	1	0	0
	その他の作業場	8	3	0	2	4
	興行場・遊技場	2	0	1	1	0
	飲食店・喫茶店	18	26	18	20	33
	商店・百貨店	3	3	5	3	3
	学校・病院	1	1	0	1	1
	ビル・事務所	2	4	2	1	1
	商業宣伝	3	1	0	3	2
	交通機関（自動車）	0	0	0	1	1
	交通機関（航空機）	0	0	0	1	0
	交通機関（鉄道）	1	0	0	0	1
	一般家庭	4	3	1	0	3
	その他	19	21	15	11	21
合計		150	172	154	149	222

●公害苦情受付件数（公害現象別）

年度	R3	R4	R5	R6	R7
騒音	111	142	120	96	154
振動	29	33	32	40	47
悪臭	21	9	13	16	21
大気汚染	20	22	20	28	50
その他	1	1	4	0	1
受付件数	150	172	154	149	222

※1件の苦情に複数の公害現象が含まれることがあるため、
受付件数は合計と合致しない。

●特定建設作業の届出件数の推移

	R3	R4	R5	R6	R7
騒音規制法	299	333	320	321	352
振動規制法	168	205	181	200	224

●解体工事件数の推移

	R3	R4	R5	R6	R7
届出件数	427	488	437	529	514

●環境確保条例の指定作業場数（令和７年度末時点）

業種	指定作業場数
自動車駐車場	463
ガソリンスタンド	13
自動車洗車場	9
ウエストスクラップ処理場	1
廃棄物の積替・保管場所	4
材料置場	2
青写真の作成	3
食物の燻蒸場	1
めん類製造場	77
豆腐又は煮豆製造場	34
洗濯施設	143
ボイラー	94
ガスタービン、ディーゼル・ガス・ガソリン機関	2
焼却炉	4
地下水揚水施設	6
病院	1
科学技術に関する研究	4
合計	861

※レディミクストコンクリート製造場、自動車ターミナル、セメントサイロ、死亡獣畜取扱所、と畜場、畜舎、工業用材料薬品の小分け、砂利採取場、廃油処理施設、汚泥処理施設、し尿処理施設、汚水処理施設、下水処理場、暖房用熱風炉、浄水施設は事業場数ゼロ
※一つの事業場に複数の指定作業場の種類が含まれていることがあるため、本編グラフの事業場数と上記指定作業場数の合計とは異なる。

●環境確保条例の工場数（令和７年度末時点）

業種	工場数
食料品製造業	61
繊維工業	16
衣料・他の繊維製品製造業	20
木材・木製品製造業	9
家具・装備品製造業	38
パルプ・紙・紙加工品製造業	26
出版・印刷同関連産業	234
化学工業	4
石油製品・石炭製品製造業	1
プラスチック製品製造業	8
ゴム製品製造業	3
なめし皮・同製品毛皮製造業	6
窯業・土石製品製造業	2
非鉄金属製造業	3
金属製品製造業	44
一般機械器具製造業	24
電気機械器具製造業	17
輸送用機械器具製造業	4
精密機械器具製造業	44
その他の製造業	26
電気・ｶﾞｽ・水道業	2
洗濯業	2
自動車整備業	59
その他の修理業	8
その他	22
合計	683

※鉄鋼業、武器製造業は事業場数ゼロ

●騒音規制法の特定施設数（令和７年度末時点）

特定施設の種類（騒音規制法）				施設数
1	金属加工機械	ハ	ベンディングマシン	1
		ニ	液圧プレス（矯正プレスを除く）	5
		ホ	機械プレス（294kN以上のもの）	33
		ヘ	せん断機（3.75kW以上のもの）	4
		チ	ワイヤーフォーミングマシン	8
2	空気圧縮機及び送風機（7.5kw以上のもの）			2,351
7	木材加工機械	ニ	帯のこ盤（製材用15kW以上、木工用2.25kW以上のもの）	1
		ホ	丸のこ盤（同上）	2
		ヘ	かんな盤（2.25kW以上のもの）	2
9	印刷機械			330
10	合成樹脂用射出成形機			10
合計				2,747

※1-イ：圧延機械（22.5kW以上）、1-ロ：製管機械、1-ト：鍛造機、1-リ：ブラスト、1-ヌ：タンブラー、1-ル：切断機、3：土石用鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機（7.5kW以上）、4：織機、5：建設用資材製造機械（イ：コンクリートプラント、ロ：アスファルトプラント）、6：穀物用製粉機（ロール式7.5kW以上）、7：木材加工機械（イ：ドラムバーガー、ロ：チッパー、ハ：砕木機）、8：抄紙機、11：鋳型造型機（ジョルト式のもの）は施設数ゼロ

●振動規制法の特定施設数（令和７年度末時点）

特定施設の種類（振動規制法）				施設数
1	金属加工機械	イ	液圧プレス（矯正プレスを除く）	6
		ロ	機械プレス	179
		ハ	せん断機（1kW以上のもの）	10
2	圧縮機（7.5kW以上のもの、冷凍機を除く）			58
7	印刷機械（2.2kW以上のもの）			160
9	合成樹脂用射出成形機			6
合計				419

※1-ニ：鍛造機、1-ホ：ワイヤーフォーミングマシン（37.5kW以上）、3：土石用鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機（7.5kW以上）、4：織機、5：コンクリートブロックマシン（29.5kW以上）、コンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械（10kW 以上）、6：木材加工機械（イ：ドラムバーカー、ロ：チッパー（2.2kW以上）、8：ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機（カレンダーロール機以外で30kW以上）は施設数ゼロ

●中高層集合住宅建築物の建築に関する条例による事前協議件数の推移

	R3	R4	R5	R6	R7
件数	44	44	35	33	40

●大気汚染防止法に基づくアスベスト工事の届出（特定粉じん排出等作業実施届出書）件数の推移

	R3	R4	R5	R6	R7
届出件数	40	39	32	52	51

●大気汚染防止法に基づく石綿事前調査結果の報告件数（令和４年度制度創設）

	R4	R5	R6	R7
報告件数	2,586	2,830	3,156	3,564

●アスベスト立入検査・指導件数の推移

	R4	R5	R6	R7
解体工事届出の際の立入検査	625	548	642	718
アスベスト除去等作業の際の立入検査	37	38	57	56

●アスベスト分析調査助成件数（令和６年度創設）

	R6	R7
助成件数	3	3

●大気中ダイオキシン類濃度の測定結果

（単位：pg-TEQ/㎥）

調査地点		R3	R4	R5	R6	R7				
		年平均値	年平均値	年平均値	年平均値	5月	8月	11月	2月	年平均値
区	区民ひろば清和第二	0.017	0.016	0.011	0.013	0.011	0.015	0.014	0.006	0.012
	公園管理事務所	0.014	0.015	0.011	0.008	0.013	0.013	0.012	0.006	0.011
一組	豊島清掃工場	0.016	0.022	0.019	0.021	-	0.025	-	0.009	0.017
	区民ひろば池袋本町	0.013	0.017	0.014	0.009	-	0.012	-	0.008	0.010
	千登世橋教育文化センター	0.012	0.017	0.013	0.008	-	0.013	-	0.007	0.010
平均値		0.014	0.017	0.014	0.012	0.012	0.016	0.013	0.007	0.012

※環境基準は、年平均値0.6pg-TEQ/㎥

●土壌中ダイオキシン類濃度の測定結果（単位：pg-TEQ/g）

調査地点		R3	R4	R5	R6	R7
一組	清掃工場内	2.4	0.56	1.6	2.1	2.2
	学習院構内	8.6	10	11	4.1	9.3
	池袋本町公園	6.5	1.8	4.0	4.5	6.2
	巣鴨公園	2.1	1.1	1.7	1.9	1.0
	千早公園	3.2	0.47	3.8	4.3	0.6
区実施の公園※		0.60	1.5	1.4	0.19	0.92

※環境基準は、1000pg-TEQ/g

※参考…区が実施した公園

R3	椎名町公園
R4	駒込西公園
R5	池袋第二公園
R6	日出町公園
R7	上り屋敷公園

●令和7年度の空間放射線測定結果一覧

（単位：μ Sv/h）

測定場所		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
南池袋公園	1m	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.037
	5㎝	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.034

●主な適正管理化学物質の環境への排出量、使用量等報告書提出件数の推移、VOC 立入指導件数の推移（単位：kg）

適正管理化学物質名	R3	R4	R5	R6	R7	主な用途
トリクロロエチレン	3,140	2,820	4,240	3,030	3,530	金属機械部品の脱脂洗浄、毛皮製品脱脂、工業用溶剤
ヘキサン	941	877	845	850	826	燃料・ガソリンの含有成分、塗料、接着剤、印刷インキ
トルエン	781	765	699	577	440	ガソリン・灯油含有成分、塗料、接着剤、印刷インキ、工業原料
イソプロピルアルコール	330	320	300	320	304	印刷の湿し水、合成アセトンの中間原料、溶剤
テトラクロロエチレン	713	113	153	112	212	ドライクリーニング溶剤、金属機械部品の脱脂洗浄
キシレン	63	58	55	55	183	ガソリンの含有成分、塗料、接着剤、印刷インキ、シンナー
ジクロロメタン	2,110	1,911	6	8	11	金属機械部品の脱脂洗浄、エアゾール噴射剤、塗装はく離剤
環境への排出量の合計	8,078	6,864	6,298	4,952	5,506	
報告書提出件数（件）	28	28	27	27	24	
VOC立入指導件数（件）	6	5	5	5	6	

●路上喫煙パトロール指導件数

指導内容	R3	R4	R5	R6	R7
シルバー委託	10,952	6,305	-	-	-
路上喫煙・ポイ捨て防止パトロール	42,239	45,263	58,774	57,293	47,256

※令和５年度より、シルバー委託は実施していない。

●路上喫煙・ポイ捨て防止等各種啓発（路上啓発シール）

啓発シール	R3	R4	R5	R6	R7
貼付枚数	257	163	171	133	100
累計貼付箇所数	1,093	1,157	1,224	915	951

●路上喫煙率（年度平均値）【8:30 ～ 30 分、16:30 ～ 30 分、2 回／日調査】

喫煙地点	R3	R4	R5	R6	R7
池袋駅３地点	0.01%	0.00%	0.01%	0.01%	0.00%
その他駅（13駅）	0.03%	0.04%	0.05%	0.02%	0.02%
区平均	0.03%	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%

●民間事業者等による公衆喫煙所設置等助成（令和 4 年度創設）

	R4	R5	R6	R7
設置件数	1	1	1	1

●もっときれいな街づくり・街づくりイメージアップの推進（としまシルバースターズ）

活動内容	R3	R4	R5	R6	R7
ごみの回収（缶･びん･ペットボトル本数）	51,576	44,040	45,172	45,989	11,251
ごみのポイ捨て指導件数	114	51	30	18	68

※もっときれいな街づくり事業はR7.6で終了、R7.9より街づくりイメージアップ事業として開始

●ごみゼロウィーク

実施内容	R3	R4	R5	R6	R7
日数	8	7	7	7	8
参加企業･団体数	39	61	64	60	69
参加人数	551	1,156	832	517	1,080

●ごみゼロデー

年度		R3	R4	R5	R6	R7
活動参加人数		新型コロナウイルス感染拡大のため中止	10,777	11,177	10,164	5,774
活動参加数の内訳	小中学校参加校数		24	29	22	10
	小中学校参加人数		5,911	7,007	4,945	2,507
喫煙マナーアップキャンペーン（人）			-	-	-	-
放置自転車撤去等台数			19	0	-	-
違法看板等指導･撤去枚数			0	12	-	-

※令和４年度より、喫煙マナーアップキャンペーンは実施していない。
※令和６年度より、放置自転車撤去、違法看板等指導･撤去は実施していない。

●ごみ拾い SNS ピリカ

内容	R4	R5	R6	R7
参加人数	4,690	2,965	3,210	1,470

●環境美化活動支援

内容	R3	R4	R5	R6	R7
清掃活動支援回数	60	84	103	144	99
清掃活動参加人数	368	1,469	967	1,776	1,334

●カラスに関する相談件数の推移

処理内容	R3	R4	R5	R6	R7
巣落とし実施	15	6	4	5	4
落下ヒナ捕獲	4	3	4	1	7
公園･区施設等のため担当課に依頼	2	5	4	4	2
都道･電柱等のため他機関を紹介	8	7	3	2	1
その他相談･苦情	13	19	9	10	12
相談件数の合計	42	40	24	22	26

●ハクビシン・アライグマに関する相談等件数の推移

処理内容	R3	R4	R5	R6	R7
箱わな設置	110	57	61	53	64
捕獲数（うちアライグマ）	43(1)	16(1)	21(0)	14（3）	23（1）
相談件数の合計	165	112	93	118	108

●公害・カラス以外に関する相談件数の推移

	R3	R4	R5	R6	R7
相談件数（うち羽田空港機能強化に関する相談）	129(9)	121(5)	112(2)	121(0)	179(0)

第５章　共通目標：区の率先行動及び教育・連携
区が環境にやさしい取組に率先して取り組み、人にも地球にもやさしく行動する人の輪を広げるまち

●「豊島区役所 地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」エネルギー源別温室効果ガス削減目標

	基準年		単年度目標					
指標項目（単位）	H25	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
温室効果ガス排出量 ($t\text{-}CO_2$)	16,841	-	10,446	10,041	9,636	9,231	8,825	8,420
電気使用量	11,945	-	5,087	4,737	4,386	4,036	3,686	3,335
都市ガス使用量	3,556	-	3,490	3,454	3,419	3,383	3,347	3,312
熱供給使用量	914	-	1,693	1,676	1,659	1,642	1,624	1,607
その他使用量	426	-	176	174	172	170	168	166
廃棄物排出量 (kg)	-	937,763	933,543	929,323	925,103	920,883	916,663	912,443
リサイクル率 (%)	-	25.5%	25.6%	25.7%	25.8%	25.9%	26.0%	26.1%
上水使用量 (㎥)	-	445,102	440,651	436,200	431,749	427,298	422,846	418,395
紙使用量 (kg)		124,436	123,192	121,948	120,703	119,459	118,214	116,970

※その他使用量には、自動車燃料、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボンを含む。
※廃棄物排出量以下はR6年度基準とする。

●豊島区役所のエネルギー源別温室効果ガス排出量の推移

エネルギー源	H25	R3	R4	R5	R6	R7	25年度比
温室効果ガス排出量 ($kg\text{-}CO_2$)	16,840,536	12,435,394	11,521,427	11,256,079	10,935,888	10,532,869	-37.5%
電気使用量	11,945,009	6,984,449	6,082,001	5,787,208	5,774,641	5,457,226	-54.3%
都市ガス使用量	3,555,549	3,659,450	3,541,548	3,561,357	3,244,755	3,201,034	-10.0%
熱供給使用量	913,517	1,630,065	1,727,845	1,728,299	1,757,536	1,735,467	90.0%
その他使用量	426,461	161,430	170,033	179,215	158,956	139,141	-67.4%
廃棄物排出量 (kg)	-	309,838	318,908	356,199	937,763	934,772	-0.3%
リサイクル率 (%)	-	41.8%	42.0%	38.0%	25.5%	24.3%	-
上水使用量 (㎥)	-	113,178	109,764	117,774	445,102	469,549	5.5%
紙使用量 (kg)	-	78,497	80,585	80,995	124,436	137,367	10.4%

※その他使用量には、自動車燃料、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボンを含む。
※R7年度のH25年度比の割合のうち、廃棄物排出量以下はR6年度比の割合である。
※廃棄物排出量以下の実績値について、R5年度まではエコアクション21対象施設のみの実績値であり、R6年度以降は全区有施設の実績値である。

●豊島区役所の分野別温室効果ガス排出量の推移

（単位：$kg\text{-}CO_2$）

種別	R3	R4	R5	R6	R7
区長部局	7,722,583	7,085,704	6,753,420	6,851,989	5,772,057
教育委員会 ※	2,216,439	1,974,834	2,595,076	2,007,839	2,585,011
街路灯・公園灯	2,334,942	2,290,856	1,728,368	1,917,104	2,036,659
その他使用量	161,430	170,033	179,215	158,956	139,141
合　計	12,435,394	11,521,427	11,256,079	10,935,888	10,532,869

※小中学校、幼稚園、子どもスキップ、図書館（R7年度より移管）を含む

●区施設太陽光発電設置状況

	R3	R4	R5	R6	R7
施設数	25	26	28	28	30
定格出力（kW）	396.3	405.3	420.7	420.7	437.1

※パネル増設の場合は施設数にカウントしない。

●区施設太陽光発電量

	R3	R4	R5	R6	R7
発電量（kWh）	320,967	287,757	290,960	268,834	314,652

●管理標準作成施設

	R3	R4	R5	R6	R7
施設数	64	66	68	69	71

● CO_2 排出量の少ない電力の採用による年間 CO_2 削減量

（単位：$t\text{-}CO_2$）

	R3	R4	R5	R6	R7
年間 CO_2 削減量	6,428	7,721	5,763	6,928	7,981

●低公害車導入率

	R3	R4	R5	R6	R7
庁有車数	88	90	88	89	86
低公害車	78	78	76	76	72
低公害車導入率	89%	87%	86%	85%	84%

●コピー用紙のグリーン購入率

(単位：kg)

	R3	R4	R5	R6	R7
コピー用紙購入量	78,497	80,585	80,995	124,436	137,367
グリーン購入量	75,881	78,757	79,222	121,256	136,522
グリーン購入量購入率	97%	98%	98%	97%	99%

※R6年度からは購入量に学校を含む。

●本庁舎におけるリサイクル率

	R3	R4	R5	R6	R7
リサイクル率	80%	77%	72%	70%	69%

●環境教育支援　実績

	R3	R4	R5	R6	R7
実施校数	24	23	34	36	34

●環境とリサイクルに関するポスターコンクール　応募実績

	R3	R4	R5	R6	R7
応募点数	501	447	428	293	140

●としまエコライフフェア　開催実績

	R3	R4	R5	R6	R7
開催日	-	-	12月23日（土）	10月6日（日）	10月5日（日）
来場者数	-	-	453	630	727

※令和３年度･令和４年度は、開催を見合わせた。

●環境情報誌「エコのわ」　発行実績

	R3	R4	R5	R6	R7
発行	年2回	年2回	年2回	年1回	年1回
部数	31,200	32,000	32,000	16,000	16,000

●環境活動推進団体等感謝状贈呈

感謝状		R3	R4	R5	R6	R7
地球温暖化防止対策・生物多様性保全	(個人)	0	0	0	0	0
	(団体)	0	0	0	0	0
さわやか顕彰	(個人)	11	14	17	7	9
	(団体)	3	9	5	7	2
リサイクル表彰	(個人)	5	6	14	8	6
	(団体)	0	0	0	0	0

●誕生記念樹　配付実績

	R3	R4	R5	R6	R7
配付件数	622	555	541	547	186

●「グリーンとしま」再生プロジェクト　開催実績

	R3	R4		R5	R6	R7
開催日	3月1日～	3月1日～	9月6日～11月6日	3月1日～	3月1日～	3月1日～
内容	「としまグリーンウェイブ2021」の実施ほか	「としまグリーンウェイブ2022」の実施ほか	90周年記念事業「「いのちの森」記念植樹2022」の実施	「としまグリーンウェイブ2023」の実施ほか	「としまグリーンウェイブ2024」の実施ほか	「としまグリーンウェイブ2025」の実施ほか
場所	-	-	池袋第一小学校ほか2箇所	-	-	-
参加人数	-	-	251	-	-	-
植樹本数	6,581	11,180		6,317	4,569	1,133

※「としまグリーンウェイブ」は各年度3月1日から翌年度6月15日まで実施。

●としまクリーンサポーター

登録	R3	R4	R5	R6	R7
登録数	140	159	170	174	201